



Хайдов трактори DF 804



Техник кўрсаткичлар

Маркаси	DF 804
Двигатель қуввати	80
Иш тезлиги, км/соат	5,5
Транспорт тезлиги, км/соат	34,9/10,8 км/с гача
Каробка узатмаси	4*3*2
Вазни	2575 кг
Орқа алоқани кўтариш қобилияти	1685 кг
Ёнилғи баки, л	140



Нархи 270,0 млн сўм



Кичик трактор DF 404 kabinasiz



Техник кўрсаткичлар

Маркаси	DF 404
Двигатель қуввати	40
Тсилндерлар сони	4
Тортиш кучи	7,86 кН
Вазни	1800 кг
Ёқилғи истемоли	255 г/кВт-соатига
Ёнилғи баки, л	28



Нархи 145,0 млн сўм



Кичик трактор DF 404 кабинали



Техник кўрсаткичлар

Маркаси	DF 404
Двигатель қуввати	40
Тсилндерлар сони	4
Тортиш кучи	7,86 кН
Вазни	1800 кг
Ёқилғи истемоли	255 г/кВт-соатига
Ёнилғи баки, л	28



Нархи 155,0 млн сўм



Кичик трактор DF 404 кабинали



Техник кўрсаткичлар

Маркаси	DF 304
Двигатель қуввати	30
Тсилндерлар сони	3
Тортиш кучи	6,94 кН
Вазни	1330 кг
Ёқилғи истемоли	246 г/кВт-соатига
Ёнилғи баки, л	28



Нархи 131,0 млн сўм



Хайдов трактор DF 904



Техник кўрсаткичлар

Маркаси	DF 904
Двигатель қуввати	90
Транспорт тезлиги, км/соат	33/14,9 км/с гача
Каробка узатмаси	Мех. 12F+4R
Вазни	4760 кг
Орқа алоқани кўтариш қобилияти	2100 кг
Ёнилғи баки, л	145



Нархи 321,0 млн сўм



Чопиқ трактор DF 903



Техник кўрсаткичлар

Маркаси	DF 903
Двигатель қуввати	90
Транспорт тезлиги, км/соат	33/14,9 км/с гача
Каробка узатмаси	Мех. 12F+4R
Вазни	4760 кг
Орқа алоқани кўтариш қобилияти	2100 кг
Ёнилғи баки, л	145



Нархи 325,0 млн сўм



Хайдов трактор john deere 6140



Техник кўрсаткичлар

Маркаси	6140
Двигатель қуввати	140
Транспорт тезлиги, км/соат	30/24,9 км/с гача
Каробка узатмаси	16+16
Вазни	6200 кг
Орқа алоқани кўтариш қобилияти	6000 кг
Ёнилғи баки, л	345



Нархи 1 050,0 млн сўм



Хайдов трактор «New Holland TD5.110» (ТТЗ)



Техник кўрсаткичлар

Маркаси	TD5.110
Двигатель қуввати	110
Транспорт тезлиги, км/соат	30 км/с гача
Каробка узатмаси	12+12
Вазни	4000 кг
Тсилндерлар сони	4
Ёнилғи баки, л	110



Нархи 530,0 млн сўм



Хайдов трактор LOVOL 1004



Техник кўрсаткичлар

Маркаси	1004
Двигатель қуввати	100
Транспорт тезлиги, км/соат	33 км/с гача
Каробка узатмаси	16+8
Вазни	3915 кг
Тсилндерлар сони	4
Ёнилғи баки, л	145



Нархи 340,0 млн сўм



Хайдов трактор LOVOL 904



Техник кўрсаткичлар

Маркаси	904
Двигатель қуввати	90
Транспорт тезлиги, км/соат	33/14,9 км/с гача
Каробка узатмаси	Мех. 12F+4R
Вазни	4760 кг
Орқа алоқани кўтариш қобилияти	2100 кг
Ёнилғи баки, л	145



Нархи 335,0 млн сўм



Хайдов трактор LOVOL 804



Техник кўрсаткичлар

Маркаси	DF 804
Двигатель қуввати	80
Иш тезлиги, км/соат	5,5
Транспорт тезлиги, км/соат	34,9/10,8 км/с гача
Каробка узатмаси	4*3*2
Вазни	2575 кг
Орқа алоқани кўтариш қобилияти	1685 кг
Ёнилғи баки, л	140



Нархи 328,0 млн сўм



Хайдов трактор LOVOL 404



Техник кўрсаткичлар

Маркаси	404
Двигатель қуввати	40
Тсилндерлар сони	4
Тортиш кучи	7,86 кН
Вазни	1800 кг
Ёқилғи истемоли	232 г/кВт-соатига
Ёнилғи баки, л	28



Нархи 149,0 млн сўм



Хайдов трактор LOVOL 504



Техник кўрсаткичлар

Маркаси	504
Двигатель қуввати	50
Тсилндерлар сони	4
Каробка узатмаси	12F+12R
Вазни	2525 кг
Ёқилғи истемоли	245 г/кВт-соатига
Ёнилғи баки, л	28



Нархи 165,0 млн сўм



Хайдов трактор LOVOL 354



Техник кўрсаткичлар

Маркаси	354
Двигатель қуввати	30
Тсилндерлар сони	3
Каробка узатмаси	12F+12R
Вазни	1800 кг
Ёқилғи истемоли	210 г/кВт-соатига
Ёнилғи баки, л	20



Нархи 141,5 млн сўм



Хайдов трактор 812



Техник кўрсаткичлар

Маркаси	812
Двигатель қуввати	80
Иш тезлиги, км/соат	5,5
Транспорт тезлиги, км/соат	19,8/6,4 км/с гача
Каробка узатмаси	18/4
Вазни	2575 кг
Орқа алоқани кўтариш қобилияти	1685 кг
Ёнилғи баки, л	80



Нархи 260,0 млн сўм



Универсал пуркагич“ОВХ-600”



Техник кўрсаткичлар

Пахта ва дала экинлари	18,9-22,2
Боғдорчилик	2,8-5,6
Узумзорлар	4,5-4,8
Дифоляция вақтида	9,45-11,1
Иш тезлиги км/соатига	6,3-7,4
Идишлар чиғими	630 (2 та идиш)



Нархи 69,9 млн сўм



Култиватор“КХУ-4В”



Техник кўрсаткичлар

Махсулдорлик соатига/га	1,12-2,21
Тупроқа ишлов бериш чуқурига, см	14-25
Ишлов бериш қаторлар сони	4
Иш пайтидаги тезликкм/соат	3 -7
Оғирлиги	1600



Нархи 81,99 млн сўм



Лазерли ер текислагия “3,5”



Техник кўрсаткичлар

Пахта ғалла хосилдорлиги	4-7 сентнерга ошади
Трактор қувати	140 о/к
Агрегат айланаси	5,3
Қамроғ кенглиги	3,5
Оғирлиги	2500



Нархи 219,3 млн сўм



Лазерли ер текислагия “4”



Техник кўрсаткичлар

Пахта ғалла хосилдорлиги	4-7 сентнерга ошади
Трактор қувати	200 о/к
Агрегат айланаси	5,3
Қамроғ кенглиги	4
Оғирлиги	2600



Нархи 224,7 млн сўм



Лазерли ер текислагия “4,5”



Техник кўрсаткичлар

Пахта ғалла хосилдорлиги	4-7 сентнерга ошади
Трактор қувати	200 о/к
Агрегат айланаси	5,3
Қамроғ кенглиги	4,5
Оғирлиги	2700



Нархи 224,7 млн сўм



Лазерли ер текислагия “5”



Техник кўрсаткичлар

Пахта ғалла хосилдорлиги	4-7 сентнерга ошади
Трактор қувати	200 о/к
Агрегат айланаси	5,3
Қамроғ кенглиги	5
Оғирлиги	2800



Нархи 252,2 млн сўм



Пневматик сеялка (С-900-4G)



Техник кўрсаткичлар

Қаторлар сони	3
Уруғ бункерлар сизими	3 4 x 4 / 4 0 x 4
Қаторлар ораси ўлчами	3 5 0 - 9 0 0
Талаб қилинган қувват	6 0 - 8 0
Оғит бункер сизими, кг	160x2



Нархи 179,5 млн сўм



Пахта экиш сеялкаси '2 MBJ-2/8'



Техник кўрсаткичлар

Ўлчами (мм)	1700*3400*1000
Экиш чуқурлиги (мм)	20-40
Қаторлар ораси ўлчами	10+66/76+76
Талаб қилинган қувват	70-80
Оғирлик	1000



Нархи 78,0 млн сўм



Тишли борона БО – 0000

Техник кўрсаткичлар



Бўшатиш чуқурлиги	7-10 см
Ишлаши	1га/соатига
Оғирлиги	46 кг



Нархи 1,6 млн сўм



Тиркама '2ПТС-4,5-793А-03А'

Техник кўрсаткичлар



Юк ташиш қувати	4000
Максимал тезлиги транспортировкада	35
Платформаси хажми	12,7
Вилдираклар базаси	2300
Оғирлиги	1890



Нархи 73,0 млн сўм



Лазерли ер текислагия “5”



Техник кўрсаткичлар

Пахта ғалла хосилдорлиги	4-7 сентнерга ошади
Трактор қувати	200 о/к
Агрегат айланаси	5,3
Қамроғ кенглиги	5
Оғирлиги	2800



Нархи 237,4 млн сўм



Тиркама '2ПТС-4,5-793А-03А'

Техник кўрсаткичлар



Юк ташиш қувати	4000
Максимал тезлиги транспортировкада	35
Платформаси хажми	12,7
Вилдираклар базаси	2300
Оғирлиги	1890



Нархи 73,0 млн сўм



Лазерли ер текислагия “4,5”



Техник кўрсаткичлар

Пахта ғалла хосилдорлиги	4-7 сентнерга ошади
Трактор қувати	200 о/к
Агрегат айланаси	5,3
Қамроғ кенглиги	4,5
Оғирлиги	2700



Нархи 218,5 млн сўм



Лазерли ер текислагия “4”



Техник кўрсаткичлар

Пахта ғалла хосилдорлиги	4-7 сентнерга ошади
Трактор қувати	200 о/к
Агрегат айланаси	5,3
Қамроғ кенглиги	4
Оғирлиги	2600



Нархи 210,0 млн сўм



Тиркама '2ПТС-6'



Техник кўрсаткичлар

Юк ташиш қувати	4500
Максимал тезлиги транспортировкада	35
Платформаси хажми	14,7
Ўлдираклар базаси	2300
Оғирлиги	2100



Нархи 104,2 млн сўм



Култиватор“КХУ-4ВМ”



Техник кўрсаткичлар

Махсулдорлик соатига/га	1,12-2,21
Тупроққа ишлов бериш чуқурига, см	14-25
Ишлов бериш қаторлар сони	4
Иш пайтидаги тезликкм/соат	3 -7
Оғирлиги	1600



Нархи 81,99 млн сўм



Озиқа майдалагич “КИР 1,5”



Техник кўрсаткичлар

Асосий вақтда махсулдорлик соатига/га	0,6-1,2
Эксплуатация вақтидаги махсулдорлик соатига/га	0,39-0,78
Иш вақтидаги тезлиги, км/соатига	4-8
Қамров кенглиги, м	1,5
Қирқиш баландлиги, мм	3100
Оғирлиги	900



Нархи 56,1 млн сўм



Озиқа майдалагич “ККУ 2”



Техник кўрсаткичлар

Асосий вақтда махсулдорлик соатига/га	0,32-0,43
Иш кенглиги	1,4
Иш вақтидаги тезлиги, км/соатига	1,8-4
Қамров кенглиги, м	2
Қирқиш баландлиги, мм	3100
Оғирлиги	800



Нархи 51,1 млн сўм



Тиркама '2ПТС-4,5-03А'



Техник кўрсаткичлар

Юк ташиш қувати	4000
Максимал тезлиги транспортировкада	35
Платформаси хажми	12,7
Вилдираклар базаси	2300
Оғирлиги	1890



Нархи 67,0 млн сўм



Тиркама '2ПТС-4,5-03А'



Техник кўрсаткичлар

Унумдорлиги га/соатига	25 гача
Узумзор	2-3 қатор
Пахта, м	50-400
Боғ ва узумзорлар	400-600
Оғирлиги	350



Нархи 135,5 млн сўм



Пуркагич'VP-1 IB'



Техник кўрсаткичлар

Кимёвий моддалар учун резервуар	300-600
Трактор қувати НР	70 бошланили
Насос узатмаси	ВОМ трактор
Баландлиги	180
Оғирлиги	295



Нархи 127,0 млн сўм



Пуркагич'VP-1 МВР'



Техник кўрсаткичлар

Кимёвий моддалар учун хажми	2000л.
Трактор қувати НР	80 бошланали
Насос узатмаси	ВОМ трактор
Баландлиги	2,5
Оғирлиги	650



Нархи 156,8 млн сўм



Пуркагич 'Кариола'



Техник кўрсаткичлар

Кимёвий моддалар учун хажми	100л.
Қувват истемоли	1,5 кВт
Сепиш диапозони	2 м.
Баландлиги	1,3
Оғирлиги	650



Нархи 32,2 млн сўм



Пуркагич'ОРПД-12М'

Техник кўрсаткичлар



Кимёвий моддалар учун хажми	14л.
Бензин ёқилғи	3 л.
Сепиш диапозони	6-15 м.
Оғирлиги	11,5



Нархи 10,6 млн сўм



Пуркагич'ILEO'

Техник кўрсаткичлар



Кимёвий моддалар учун хажми	400л.
Оғирлиги	125



Нархи 36,1 млн сўм



Пуркагич 'VP-1 MB'



Техник кўрсаткичлар

Унумдорлиги га/соат	9 гача
Қамров кенглиги	10 гача
Харакат иш тезлиги км/с	9 гача
Транспорт тезлиги км/с	15 кўп эмас
Оғирлиги	250



Нархи 60,0 млн сўм



Пуркагич 'ОВ-13'



Техник кўрсаткичлар

Кимёвий моддалар учун хажми	315л.
Ўлчам	100x60x100
Сепиш диапозони	10 м.
Оғирлиги	245



Нархи 166,3 млн сўм



Пуркагич 'VP-1 MB'



Техник кўрсаткичлар

Талаб этиладиган қуват квт ортиқ эмас	5,1 (7)
Баландлиги	1300
Иш резервуар идиши	200
Ю кортиш қувати, кг ортиқ эмас	160
Қамров кенглиги	12 гача



Нархи 41,4 млн сўм



Хайдов трактор «ARION 630C»



Техник кўрсаткичлар

Маркаси	630C
Двигатель қуввати	140
Транспорт тезлиги, км/соат	40 км/с гача
Каробка узатмаси	16+16
Вазни	5870 кг
Тсилиндерлар сони	6
Ёнилғи баки, л	280



Нархи 1 435,0 млн сўм



Хайдов трактор «AXOS 340 HC 3W»



Техник кўрсаткичлар

Маркаси	340 HC 3W
Двигатель қуввати	100
Транспорт тезлиги, км/соат	40 км/с гача
Каробка узатмаси	10+10
Вазни	4000 кг
Тсилндерлар сони	4
Ёнилғи баки, л	280



Нархи 399,0 млн сўм



Хайдов трактор «AXSION»



Техник кўрсаткичлар

Маркаси	AXSION
Двигатель қуввати	270
Транспорт тезлиги, км/соат	50 км/с гача
Ялпа двигател қувати	182,7 кВт
Вазни	7900 кг
Тсилиндерлар сони	6
Ёнилғи баки, л	454,3



Нархи 2 180,0 млн сўм



Хайдов трактор «CASE PUMA 155»



Техник кўрсаткичлар

Маркаси	PUMA 155
Двигатель қуввати	155
Транспорт тезлиги, км/соат	50 км/с гача
ECE R120 двигтел двражаси	116 кВт
Вазни	5850 кг
Тсилиндерлар сони	6
Ёнилғи баки, л	300



Нархи 1 475,0 млн сўм



Хайдов трактор «New Holland TD5.110»



Техник кўрсаткичлар

Маркаси	TD5.110
Двигатель қуввати	110
Транспорт тезлиги, км/соат	30 км/с гача
Каробка узатмаси	12+12
Вазни	4000 кг
Тсилндерлар сони	4
Ёнилғи баки, л	110



Нархи 550,0 млн сўм



Хайдов трактор «New Holland T6070 »



Техник кўрсаткичлар

Маркаси	T6070
Двигатель қуввати	140
Транспорт тезлиги, км/соат	40 км/с гача
Каробка узатмаси	16+16
Вазни	5300 кг
Тсилиндерлар сони	6
Ёнилғи баки, л	250



Нархи 1 130,0 млн сўм



Хайдов трактор «CASE PUMA 220»



Техник кўрсаткичлар

Маркаси	PUMA 220
Двигатель қуввати	220
Транспорт тезлиги, км/соат	50 км/с гача
Каробка узатмаси	16+16
Вазни	6500 кг
Тсилндерлар сони	6
Ёнилғи баки, л	390



Нархи 1 970,0 млн сўм



Хайдов трактор «New Holland T7.260»

Техник кўрсаткичлар



Маркаси	T7.260
Двигатель қуввати	260
Транспорт тезлиги, км/соат	50 км/с гача
Каробка узатмаси	16+16
Вазни	6950 кг
Тсилиндерлар сони	6
Ёнилғи баки, л	395



Нархи 1 900,0 млн сўм



Хайдов трактор «Case Magnum 340»



Техник кўрсаткичлар

Маркаси	Magnum 340
Двигатель қуввати	340
Транспорт тезлиги, км/соат	50 км/с гача
Каробка узатмаси	16+16
Вазни	13458 кг
Тсилндерлар сони	6
Ёнилғи баки, л	765



Нархи 2 999,9 млн сўм



Хашак зичлагич “New Holland BC5070”



Техник кўрсаткичлар

Маркаси	BC5070
Балёз тасавурлар	36x46
Тюк узунлиги см	96,6
Тюк оғирлиги кг	36,6
Вазни	1542 кг
Ёнилғи баки, л	765



Нархи 230,0 млн сўм



Ғалла ўри комбайни Case AF4088 4WD



Техник кўрсаткичлар

Маркаси	AF4088 4WD
Ротор	610мм
Двигатель қуввати	210
Иш тезлиги, км/соат	30
Бункер хажми	6500м ³
Ғалла жаткасининг ўлчами	5,2 м.
Ёнилғи баки, л	500



Нархи **2 500,0** млн сўм



Ғалла ўри комбайни New Holland TC5.90 4WD



Техник кўрсаткичлар

Маркаси	TC5.90 4WD
Ротор	610мм
Двигатель қуввати	243
Иш тезлиги, км/соат	30
Бункер хажми – 6500м³/5000л	6400м³
Ғалла жаткасининг ўлчами	4,88 м.
Ўнилғи баки, л	400



Нархи **2 550,0** млн сўм



Минерал ўғит сепгич РМУ 0,5



Техник кўрсаткичлар

Тури	осма
Иш унумдорлиги, га/соат	1-1,5
Ишлаш тезлиги, км/соат	10
Қамров кенглиги, м	до 12
Бункер ҳажми, кг	500
Сочиш нормаси, кг/соат	50-200
Габарит ўлчамлари, мм	1100x1050x1650
Оғирлиги, кг	230



Нархи **14,0** млн сўм



Минерал ўғит сепгич РМУ 0,8



Техник кўрсаткичлар

Тури	осма
Иш унумдорлиги, га/соат	16-30
Ишлаш тезлиги, км/соат	10
Қамров кенглиги, м	до 12
Бункер ҳажми, кг	800
Сочиш нормаси, кг/соат	50-200
Габарит ўлчамлари, мм	1200x1150x1650
Оғирлиги, кг	250



Нархи **17,5** млн сўм



Тишли борона БО – 0000



Техник кўрсаткичлар

Бўшатиш чуқурлиги	7-10 см
Ишлаши	1га/соатига
Оғирлиги	46 кг



Нархи 1,35 млн сўм



Тишли борона ОНШ-600



Техник кўрсаткичлар

Унумдорлиги га/соат	5,4 -16
Қамров кенглиги	10 гача
Харакат иш тезлиги км/с	6-10
Транспорт тезлиги км/с	10
Оғирлиги	55




Нархи 17,5 млн сўм



Тишли борона ОНШ-600

Техник кўрсаткичлар



Унумдорлиги га/соат	0,3 -0,5
Қамров кенглиги	60/90
Харакат иш тезлиги км/с	6-10
Транспорт тезлиги км/с	10
Оғирлиги	230



Нархи 9,9 млн сўм



Омоч EUROPAL 5 2+1 N100

Техник кўрсаткичлар



Ишлаш кенглиги	33, 38, 44, 50 см
Қаторлар сони	3
Гидравлик айланиш мосламаси	E100
Баландлиги	80 см
Рамка	120x120x10 мм
Корпуслар орасидаги масофа	100 см
Оғирлик	1250 кг




Нархи 241,4 млн сўм



Омоч EUROPAL 7 3+1 N100

Техник кўрсаткичлар



Ишлаш кенглиги	33, 38, 44, 50 см
Қаторлар сони	4
Гидравлик айланиш мосламаси	E100
Баландлиги	80 см
Рамка	120x120x10 мм
Корпуслар орасидаги масофа	100 см
Оғирлик	1350 кг



Нархи 392,0 млн сўм



Омоч EUROPAL 7 4+1 N100

Техник кўрсаткичлар



Ишлаш кенглиги	33, 38, 44, 50 см
Қаторлар сони	5
Гидравлик айланиш мосламаси	E100
Баландлиги	80 см
Рамка	120x120x10 мм
Корпуслар орасидаги масофа	100 см
Оғирлик	1450 кг



Нархи 431,2 млн сўм



Дискли борона RUBIN 10/300

Техник кўрсаткичлар



Ишлаш кенглиги	300
Трактор кучи (квт)	110
Трактор кучи (о.к.)	140
Баландлиги	90 см
Иш кенглиги м.	6
Оғирлик	1630 кг



Нархи 408,8 млн сўм



Культиватор KARAT 10

Техник кўрсаткичлар



Ишлаш кенглиги	300
Ўқёйсимон панжа, дона	11
Қўшдисклар сони, дона	3
Баландлиги	90 см
Талаб этиладиган қувват, (о.к.)	140-160
Оғирлик	1344 кг



Нархи 250,8 млн сўм



Экиш сеялкаси SAPHIR 9/300 (ZIRKON 8/300)



Техник кўрсаткичлар

Уловбоп трактор классси	4
Қамров кенглиги, мм:	3
Қатор оралари кенглиги, мм	125
Роторлар сони, дона	12
Талаб этиладиган қувват, (о.к.)	140-200
Материал сиғимдорлиги, кг/га	800



Нархи 850,1 млн сўм



Глубокорихлител Labrador 160



Техник кўрсаткичлар

Тупроқни чуқурликка юмшатиш	65 см
Иш кенглигига эга	2,25
Қатор оралари кенглиги, мм	125
Тишлар панжалар сони	2-3
Талаб этиладиган қувват, (о.к.)	140
Оғирлиги	485



Нархи 136,4 млн сўм